

PIVOT^(R) 100
 SOLUCION ACUOSA
 Herbicida
 LIGERAMENTE TOXICO
BASF MEXICANA, S.A. de C.V.

- [COMPOSICION PORCENTUAL](#)
- [PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO](#)
- [INSTRUCCIONES DE USO](#)
- [METODO PARA LA PREPARACION Y APLICACION DEL PRODUCTO](#)
- [CONTRAINDICACIONES](#)
- [FITOTOXICIDAD](#)
- [PRIMEROS AUXILIOS](#)
- [RECOMENDACIONES AL MEDICO](#)
- [MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE](#)
- [CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE](#)
- [GARANTIA](#)

COMPOSICION PORCENTUAL:
Porcentaje en peso

Ingrediente activo:

Imazethapyr: sal de amonio del ácido 5 -etil-2-(4 isopropil-4-metil-5-oxo -2-imidazolin-2-il) nicotínico:

No menos de..... 10.5
 (equivalente a 100 g de I.A./lt.)

Ingredientes inertes:

Disolventes y conservadores:

No más de..... 89.5
 Total..... 100.0

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- o o Ligeramente tóxico por ingestión, es nocivo si se inhala o es absorbido a través de la piel.
- o o No transportar ni almacenar junto a productos alimenticios, ropa o forrajes.
- o o Manténgase fuera del alcance de los niños.
- o o No deben exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas, en lactancia y personas menores de 18 años.
- o o No reutilice el envase, destrúyase de acuerdo con las disposiciones locales.
- o o Personas menores de 18 años no deben manejar o aplicar este producto.
- o o Usar guantes y lentes para protección de los ojos cuando se maneje el producto.
- o o Lavar cuidadosamente la ropa contaminada antes de volver a usarla.
- o o Lavarse inmediatamente con agua y jabón después de haber manejado el producto.
- o o Manténgase perfectamente limpias y ventiladas las áreas de trabajo y el equipo limpio y en buen estado.
- o o En caso de derrame del producto, limpiar con algún material absorbente como aserrín; retire el material y póngalo en un recipiente cerrado para disposición. Mientras hace este trabajo utilice el equipo de protección.

Manténgase fuera del alcance de los niños

INSTRUCCIONES DE USO (siempre calibre el equipo de aplicación):

Usese exclusivamente en los cultivos y malezas aquí recomendados		
Cultivo	Dosis (lt.)	Recomendaciones
Soya	1	Aplicar en posemergencia temprana desde la emergencia de la maleza hasta el estadio de 4 hojas
Cacahuete	1	Aplicar en posemergencia temprana, cuando la maleza tenga desde 1 hasta 4 hojas lo cual ocurre de los 15 a 20 días de nacido el cultivo
Frijol	0.75 lt. Total 0.40 lt. banda de 40 cm	Aplicar en posemergencia temprana, sobre maleza con 1 hasta 3 hojas, lo cual ocurre de los 15 a 20 días de nacido el frijol. Efectuar la aplicación de preferencia antes del primer cultivo. Sólo se recomienda la aplicación de PIVOT ^(R) 100, sobre las siguientes variedades de frijol: negro, flor de mayo, flor de junio

Alfalfa	1	De siembra. Aplicar en posemergencia sobre maleza emergida hasta el estadio de 4 hojas, tanto en maleza de hoja ancha como en gramíneas; esto ocurre de los 30 a 45 días de nacida la alfalfa. Después del corte. Aplicar sobre maleza hasta 4 hojas, esperar a que la maleza presente brotes nuevos para que absorban PIVOT*100
Malezas que controla:		
Hoja ancha:		
Bledo y quelite (<i>Amaranthus spp.</i>)		
Chual (<i>Chenopodium spp.</i>)		
Tomatillo (<i>Physalis angulatus</i>)		
Huachapote (<i>Xanthium strumarium</i>)		
Toloache (<i>Datura stramonium</i>)		
Bejuco enredadera (<i>Ipomoea spp.</i>)		
Lechosa (<i>Euphorbia heterophylla</i>)		
Meloncillo (<i>Cucumis melo</i>)		
Empanadita (<i>Commelina diffusa</i>)		
Matalillo (<i>Commelina virginica</i>)		
Acahual (<i>Simsia spp.</i>)		
Gordolobo (<i>Thithonia tubaeformis</i>)		
Flor amarilla (<i>Melampodium spp.</i>)		
Mostacilla (<i>Sisymbrium irio</i>)		
Malva (<i>Malva parviflora</i>)		
Aceitilla (<i>Bidens pilosa</i>)		
Aceitilla (<i>Bidens odorata</i>)		
Gramíneas y cyperáceas:		
Zacate pinto (<i>Echinochloa spp.</i>)		
Zacate fresadilla (<i>Digitaria sanguinalis</i>)		
Zacate cadillo (<i>Cenchrus echinatus</i>)		
Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)†		
Coquillo (<i>Cyperus rotundus</i>)*		
Zacate común (<i>Eragrostis spp.</i>)		
Avena loca (<i>Avena fatua</i>)		
Alpistillo (<i>Phalaris minor</i>)		

* * Suprime población.

† † De semilla. De rizoma suprime población.

METODO PARA LA PREPARACION Y APLICACION DEL PRODUCTO:

- o Preparación de la solución: Llene el tanque de la aspersora con agua limpia hasta la mitad y con el agitador funcionando, vierta la cantidad de PIVOT^(R) 100 recomendada; complete el tanque con agua limpia.
- o Equipo de aplicación.
- o Equipo terrestre: Use pulverizador equipado con boquillas de abanico plano a una presión de 30 a 40 lb por pulgada cuadrada.
PIVOT^(R) 100 debe aplicarse en 150 a 200 lt. de agua por hectárea en cobertura total.
- o Equipo aéreo: También se puede usar equipo aéreo para aplicar PIVOT^(R) 100, utilizando un volumen de agua de 20 a 50 lt./ha.
La velocidad de vuelo debe ser menor a 10 km/h; de preferencia aplicar por la mañana, no aplicar con temperaturas altas.
La aspersión debe dar un promedio de 25 gotas por centímetro cuadrado, para lograr una distribución uniforme del caldo de aspersión.
- o Precaución: Durante la aplicación evite deriva hacia cultivos susceptibles a PIVOT^(R) 100.
- o Aplique cuando haya condiciones de buena humedad en el suelo, que estimule el crecimiento de maleza. Bajo condiciones de sequía prolongada evite aplicaciones de PIVOT^(R) 100.
- o Como una práctica de resistencia de malezas, este producto y los productos relacionados con el mismo modo de acción, deben ser aplicados en combinación o en tratamientos secuenciales, con un herbicida apropiadamente registrado y que tenga un modo de acción diferente.

CONTRAINDICACIONES:

Rotación de cultivo: Después de aplicar PIVOT^(R) 100 en cacahuate, soya, frijol y alfalfa, sólo pueden sembrarse en rotación los siguientes cultivos: soya, haba, lenteja, garbanzo, frijol, alfalfa, tréboles, avena, trigo, maíz, cebada y ajonjolí.

FITOTOXICIDAD: PIVOT^(R) 100 no es fitotóxico para el cultivo cuando se usa a las dosis recomendadas. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, PIVOT^(R) 100 puede causar amarillamiento del follaje y achaparramiento inicial del cultivo, el cual desaparece en poco tiempo.

**En caso de intoxicación, lleve al paciente
con el médico y muéstrela la etiqueta**

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación, consiga inmediatamente atención médica o llame a los teléfonos de emergencia para asistencia médica las 24 horas:

LADA sin costo:

01-800-009-2800

Servicio de información toxicológica de la AMIFAC:

01(5) 5598-6659 ó 5611-2634

Mientras tanto, haga lo siguiente:

- ○ En caso de contacto con los ojos, enjuáguese bien con agua abundante durante 15 min, por lo menos.
- ○ En caso de contacto con la piel, lávese el área afectada con abundante agua y jabón.
- ○ Si se ha ingerido, tómese uno o dos vasos con agua y provóquese el vómito.
- ○ Si el paciente está inconsciente, no provoque el vómito ni se administre nada por la vía oral.

RECOMENDACIONES AL MEDICO:

Dar tratamiento sintomático en caso de intoxicación.

MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE:

- ○ Evítese la aplicación a corrientes de agua, canales de irrigación o arroyos en los que haya peces o sean para consumo humano, abrevaderos o lugares donde toman agua animales silvestres.
- ○ Enjuague con agua tres veces los envases vacíos antes de su disposición. Verter el agua dentro de la solución a asperjar.
Perforar los envases y destrúyalos de acuerdo con la regulación local.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

- ○ Manténgase el envase bien cerrado para evitar derrames o contaminación.
- ○ Almacénese lejos de alimentos y forrajes.
- ○ Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- ○ A la temperatura normal de almacenaje y en su envase original, el producto es estable por un periodo de 2 años a partir de la fecha de elaboración.

GARANTIA: Sin perjuicio a lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor, BASF Mexicana, S.A. de C.V. garantiza que el producto, en su envase original sellado, cumple con las especificaciones anotadas en esta etiqueta. Sin embargo, como el almacenamiento, uso y transporte quedan fuera de nuestro control, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia del uso y almacenamiento. No otorgamos ninguna otra garantía expresa o implícita.

BASF MEXICANA, S.A. de C.V.

Av. Insurgentes Sur No. 975

Colonia Cd. de los Deportes 03710 México, D.F.

^(R) Marca registrada

Reg. RSCO-HEDE-0267-001-013-010

