

UNROYA

Concentrado emulsionable

INGREDIENTE ACTIVO:

Tebuconazol

REGISTRO:

RSCO-FUNG-0349-X0104-009-23.80

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Tebuconazol: (RS)-1-p-clorofenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-ol

(Equivalente a 250 g de i.a./L a 20°C).

INGREDIENTES INERTES

Emulsificantes y disolvente



PARA EL CONTROL DE:

Roya (Puccinia sp.), Tizón temprano (Alternaria solani), Cenicilla de las cucurbitáceas (Erysiphe cichoracearum.)

PRINCIPALES CULTIVOS:

Avena, Cebada, Chile, Melón.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/Ha)	OBSERVACIONES
Avena (30)*	Roya (Puccinia sp.)	0.5 – 0.6	Realizar dos aplicaciones al follaje, a intervalo de 7 días; volumen de aplicación 550 – 650 L de agua/ha.
Cebada (30)	Roya (Puccinia sp.)	0.5	
Chile (14)	Tizón temprano (Alternaria solani)	0.75 – 1.0	Realizar dos aplicaciones al follaje con intervalo de 7 días; volumen de aplicación 330 – 430 L de agua/ha.
Melón (14)	Cenicilla de las cucurbitáceas (Erysiphe cichoracearum.)	0.60 – 0.75	Realizar dos aplicaciones al follaje, a intervalos de 6 días; volumen de aplicación 400 – 500 L de agua /ha.

*() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS

24 horas después de la aplicación.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Con el equipo de protección puesto, abra el envase, desenroscando la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior y retírela totalmente, invierta la tapa y colóquela en la parte superior de la boca del envase, insertando la pestaña sobre el sello de seguridad interior, gire varias veces hasta romper este sello. Realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar salpicaduras y el contacto con la piel y ojos. Mida con una probeta de plástico, o con algún otro utensilio graduado específico para este uso, la cantidad de producto a utilizar. Haga una pre-mezcla con la cantidad de producto necesario, para lo cual llene con agua la mitad del tanque (tambo) o depósito de la aspersora, agregue la dosis recomendada del producto, agite perfectamente y adicione la cantidad de agua restante. Agite continuamente. Aplique la mezcla el mismo día en que la prepare. Aplíquese en forma de aspersión usando cualquier tipo de equipo terrestre que asegure un buen cubrimiento de las áreas infestadas.

CONTRAINDICACIONES

Realice las aplicaciones en las primeras horas de la mañana o por la tarde, realice las aplicaciones a favor del viento (no mayores a 15 km/hr). No aplicar ni manejar el producto sin el equipo de protección adecuado. No se aplique en cultivos diferentes a los autorizados en esta etiqueta. No aplique cuando las condiciones atmosféricas sean adversas, para evitar el lavado del producto.

FITOTOXICIDAD

Este producto no es fitotóxico a los cultivos recomendados, si es aplicado según las instrucciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD

No mezclar con otros productos, aplíquese solo.



DE VENTA EN:

Innovación Agrícola®

innovacionagricola.com
01 800 248 8800



MANEJO DE RESISTENCIA

“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

**DE VENTA EN:****Innovación Agrícola®****innovacionagricola.com**
01 800 248 8800

HOJA DE SEGURIDAD UNROYA

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y FABRICANTE

INSECTICIDA

NOMBRE COMERCIAL:

PROLITE 100

NOMBRE QUÍMICO:

-

FAMILIA QUÍMICA:

-

RESTRICCIONES DE USO:

-

NO. DE CAS:

-

FÓRMULA QUÍMICA:

-



FABRICANTE:

Agricultura Nacional, S.A. de C.V.

Av. Periférico Sur 3325 piso 3.

San Jerónimo Lídice. Delegación

Magdalena Contreras. Distrito Federal.

C.P. 10200

TELÉFONO DE CONTACTO:

01 (55)50891500, 018000211568

EMERGENCIAS:

SINTOX: 01-800-00-928-00

(55) 55-98-66-59 / 56-11-26-34

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS O PELIGRO

CÓDIGO (1)	INDICACIÓN DE PELIGRO FÍSICO (2)	CLASE DE PELIGRO (3)	CATEGORÍA DE PELIGRO (4)
H301	Tóxico en caso de ingestión	Toxicidad aguda por ingestión	3
H311	Tóxico en contacto con la piel	Toxicidad aguda por vía cutánea	3
H320	Provoca irritación ocular	Lesiones oculares graves/irritación ocular.	2B
H401	Tóxico para los organismos acuáticos	Peligro para el medio ambiente acuático (toxicidad aguda)	2

CÓDIGO (1)	INDICACIÓN DE PELIGRO FÍSICO (2)	CLASE DE PELIGRO (3)	CATEGORÍA DE PELIGRO (4)	CONDICIONES DE USO (5)
P103	Leer la etiqueta antes del uso	Según corresponda	1,2,3,4	Productos de consumo
P263	Evitar todo contacto con la sustancia durante el embarazo/lactancia.	Toxicidad para la reproducción	1,2,3,4	Productos de consumo
P264	Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.	Toxicidad aguda por ingestión.	1,2,3,4	Partes del cuerpo, que hayan de lavarse después de la manipulación, especificadas por el fabricante/proveedor o la autoridad competente.
P270	No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.	Toxicidad aguda por ingestión.	1,2,3,4	Deberá utilizar equipo de protección personal durante su manejo.
P309	En caso de exposición o si la persona se encuentra mal, llamar inmediatamente a un centro de toxicología o aun médico.	Toxicidad aguda por vía oral, cutánea o inhalación.	1,2,3	Emergencia por intoxicación (SINTOX) 24 horas: 01-800-00-928-00

TELÉFONO DE CONTACTO:



DE VENTA EN:

Innovación Agrícola

innovacionagricola.com
01 800 248 8800



COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

II.1.-Ingredientes % en peso Tebuconazole.....23.80% Ingredientes.....76.20%	III.2. - Nombre químico: (RS)-1-p-clorofenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil) pentan-3-ol No. CAS: 107534-96-3
III.3 Mezclas Equivalente de ingrediente activo (Tebuconazol): ND	

EFFECTOS INMEDIATOS POR VÍA DE EXPOSICIÓN**a).- Ingestión:**

Provoca náusea, vómito, diarrea.

b).- Inhalación:

Provoca dolor de cabeza, irritación del tracto respiratorio.

c).- Contacto (vía ocular, vía cutánea):

En ojos: Irritación y enrojecimiento. En piel: Puede provocar irritación.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS NECESARIOS**a).- Ingestión:**

Inducir al vómito solamente si la persona está consiente, no inducirlo a una persona inconsciente o convulsionándose. Si presenta signos de shock manténgalo caliente y quieto, acuda al servicio médico.

b).- Inhalación:

Lleve a la víctima a un lugar donde respire aire fresco, acuda al servicio médico.

c).- Contacto con los ojos o la piel:

Lave los ojos durante 15 minutos con agua a chorros.
En piel; retire la ropa contaminada, lave rápidamente la parte contaminada con agua y jabón durante 15 minutos. Acuda al servicio médico.

d).- Datos para el médico:

Comuníquese al SINTOX al 01-800-009-2800, desde la ciudad de México 55986659, donde recibirá asesoría especializada en intoxicación por plaguicidas.

e).- Antídoto (dosis en caso de existir):

Realizar lavado gástrico, administrar carbón activado 1 a 2 gr/kg de peso en dilución 1 a 5 seguido dejando en cavidad gástrica, seguido de sulfato de sodio 250 mg/kg de peso disuelto en 200 ml. de agua como catártico.

IV.III Tratamiento Especial.

En caso de intoxicación llame al servicio de información toxicológica.
Servicio de Información Toxicológica
Tels: (55) 55 98 66 59, (55) 56 11 26 34, Lada 01 800 00 928 00.

MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

I.- Medios adecuados de extinción: polvo químico seco, bióxido de carbono (CO2) y agua (niebla), no use el chorro directo.

- 1.Traslade el extintor al lugar del fuego, a una distancia sin exponer su integridad física. Rompa el sello de seguridad y retire el pasador del seguro.
- 2.Tome la manguera y dirijala hacia la base del fuego.
- 3.Presione la manilla de operación.
- 4.Dirija el agente extintor a la base del fuego, moviéndolo de lado a lado y presionando la manilla en forma intermitente.

II.- Medios inadecuados: agua en chorro directo.

III.- Peligros específicos de los productos químicos: evite respirar los vapores y polvos tóxicos.

IV.- Equipo de protección especial y precauciones para los equipos de lucha contra incendios: utilice equipo de respiración autónoma, combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores, enfríe los contenedores los contenedores con el chorro de agua hasta mucho después que el fuego se haya extinguido, siempre manténgase alejado de tanques envueltos en fuego, aisle el área de incendio y no permita el paso a personas no autorizadas.



DE VENTA EN:

Innovación Agrícola®

innovacionagricola.com
01 800 248 8800



MEDIDAS QUE DEBEN DE TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

I.- Precauciones individuales, equipos de protección y procedimientos de emergencia:

1. Colocarse el equipo de protección personal (mascarilla con cartuchos para vapores orgánicos, googles, guantes en material nitrilo, bota de hule y overol tyvek).
2. Colocar acordonamiento para evitar que haya tránsito de vehículos y de personas no autorizadas por el área del derrame.
3. Colocar señalamientos que advierta la emergencia.
4. Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, no generar chispas, o flamas en el área de peligro)
5. No tocar ni caminar sobre el material derramado.
6. No abandonar la unidad (en caso de ser transportista)
7. Detenga la fuga en caso de poder hacerlo sin riesgo; ubique la caja o porrones con fuga e introdúzcalos en una bolsa.
8. Utilice el pico y pala para obtener tierra que utilizará como medio absorbente (en caso de ser transportista)
9. Utilice el inerte (en caso de planta formuladora)
10. Coloque tierra/inerte entorno al derrame para evitar su esparcimiento en el suelo, cuerpos de agua o introducción en vías pluviales y alcantarillas.
11. Recolecte posteriormente en cubeta y/o bolsas.

II.- Precauciones medioambientales:

Las cubetas y/o bolsas que contengan los residuos generados deberán ser enviados a disposición final. La empresa transportista como la empresa destinataria deberá ser previamente autorizada por SEMARNAT.

III.- Métodos y materiales de aislamiento y limpieza:

Todo material que haya tenido contacto con el producto VARON 250FW deberá ser manejado como residuo peligroso y ser enviado a disposición final, la cual preferentemente deberá ser la incineración. Los residuos generados por el manejo de esta sustancia deberán ser manejados como residuos peligrosos según lo establecido en la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA

Las existencias deben disponerse de una manera que permita utilizar en primer lugar las más viejas («sale primero lo que entró primero») y evitar la acumulación de existencias con fecha vencida. Los recipientes se deben ordenar de la forma que permita reducir lo más posible su manipulación, evitando así daños mecánicos que podrían ocasionar pérdidas de los recipientes. Se debe organizar el espacio con orden, dejando pasillos de un metro de ancho que se marcarán en el suelo, entre los estantes o las pilas (Figura 1), a fin de permitir una fácil inspección y dejar pasar el aire (Figura 2). De este modo será posible efectuar una limpieza inmediata en caso de derrames o pérdidas, que se podrán detectar rápidamente. Hay que evitar que sea necesario subirse a los recipientes de plaguicidas para poder llegar a otros recipientes, ya que los tambores metálicos dañados o corroídos podrían ceder fácilmente bajo el peso de una persona, y ésta quedar contaminada por su contenido con consecuencias incluso fatales.

FIGURA 1
Pisos marcados y numerados de recipientes metálicos de plaguicidas, apilados sobre palets.





FIGURA 2
Posición que permite la circulación del aire y el acceso a los flujos de plaguicidas apilados.



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDAS CUALESQUIERA INCOMPATIBILIDADES:

Evite existencias obsoletas: revise la etiqueta, recuerde que un producto plaguicida tiene en promedio una fecha de caducidad de 2 años a partir de su fabricación.

El encargado de un almacén de plaguicidas controla las fechas indicadas en las etiquetas de los recipientes.



Coloque siempre las cajas que contienen el producto en tarimas, nunca lo coloque en contacto directo con el piso. El orden y limpieza del almacén van ligados con una manipulación segura.

Se deben mantener buenas normas higiénicas y limpiar y regular sistemáticamente los pisos y estantes. Lavarse las manos antes de comer, beber y antes y después de ir al baño.

CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL**PARÁMETROS DE CONTROL**

SUSTANCIA	No. CAS	Connotación	LMPE-PPT		LMPE-CT o Pico	
TEBUCONAZOLE	107534-96-3	ND	ND	ND	ND	ND

Fuente: NOM-010-STPS-1999, condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejan, transportan, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral, publicada en el D.O.F. 13/03/2000

VIII: II Controles Técnicos Apropiadoss

- a)En las áreas de formulación y envasado de producto terminado, utilice el equipo lavador de gases (scruber)
b)Mantenga ventilada el área de trabajo laboral

MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

- a)El E.P.P. recomendado para su uso en áreas de formulación y envasado, consiste en casco contra impactos, lente de seguridad, media mascarilla con cartuchos para vapores orgánicos, prefiltros y retenedores para prefiltros, overol en algodón 100%, guante en material nitrilo y zapato de seguridad.
b)El E.P.P. indicado para almacenes de producto terminado consiste en casco contra impactos, lente de seguridad, overol en algodón 100%, guante de carnaza y/o algodón con agarre en material neopreno y zapato de seguridad.
c)El E.P.P. indicado para su aplicación en campo consiste en sombrero, lente de seguridad, media mascarilla con cartuchos para vapores orgánicos y si aplicará polvos deberá tener adicionalmente prefiltros y retenedores para prefiltros, traje tyvek y zapato cerrado.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS (datos del ingrediente activo)

11.- Temperatura de ebullición (0C) : ND		2.- Temperatura de fusión (0C): 105 °C	
3.- Temperatura de inflamación (0C): ND		4.- Temperatura de autoignición ND	
5.- Densidad relativa : 1.2076 g/cm3 a 20°C		6.- Densidad de vapor: ND	
7.- Peso molecular: 330.36 g/mol		8.- Estado físico: Emulsión Aceite en agua	
9.- Olor: Inoloro		10.- Color: Cristalino	
11.- Velocidad de evaporación: ND		12.- Solubilidad en agua: 36 mg/lt a 20°C	
13.- Presión de vapor a 25°C: 1.7X10-5 Pa.		14.- % de volatilidad: ND	
15.- Límites inflamabilidad o explosión		16.- pH: ND	
Inferior	ND	Superior	ND



DE VENTA EN:

Innovación Agrícola*innovacionagricola.com
01 800 248 8800

DATOS DE REACTIVIDAD

1.- Sustancia: Estable ☒ Inestable ☐ N/A ☐	2.- Condiciones a evitar: Temperaturas elevadas (exposición directa a rayos solares)
3.- Incompatibilidad (sustancia a evitar): Agentes oxidantes y materiales fuertemente alcalinos.	4.- Productos peligrosos de la descomposición: Humos tóxicos e irritantes. (Monóxido y bióxido de carbono).
5.- Polimerización espontánea Puede ocurrir ☐ No puede ocurrir ☒	

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

INGREDIENTE ACTIVO	TOXICIDAD AGUDA		
	DL50 ORAL (mg/kg de peso corporal)	DL50 DERMAL (mg/kg de peso corporal)	CL50 INHALATORIA (mg/L de aire)
TEBUCONAZOLE	5000	>2000	2.48

Fuente: NOM-010-STPS-1999, condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejan, transportan, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral, publicada en el D.O.F. 13/03/2000

VIII: II Controles Técnicos Apropriados

- a) En las áreas de formulación y envasado de producto terminado, utilice el equipo lavador de gases (scruber)
b) Mantenga ventilada el área de trabajo laboral

MÉTODOS DE ELIMINACIÓN

La incineración y el tratamiento químico son dos opciones en la eliminación de los productos que contuvieron o estuvieron en contacto con UNROYA.

Las empresas autorizadas por SEMARNAT para el transporte de residuos peligrosos las podrá consultar en el siguiente link: <http://tramites.semarnat.gob.mx/images/stories/menu/empresas/rubro8.pdf>

Las empresas autorizadas por SEMARNAT para la incineración de residuos peligrosos las podrá consultar en el siguiente link: <http://tramites.semarnat.gob.mx/images/stories/menu/empresas/rubro6.pdf>

Los envases vacíos que contuvieron UNROYA, previamente sometidos a la técnica del triple lavado, podrán ser dispuesto en el centro de acopio más cercano, lo cual lo podrá consultar en <http://www.campolimpio.org.mx/>

No contamine el aire, suelos, ríos, lagunas, arroyos y presas, canales y depósitos de agua lavando o vertiendo residuos de plaguicidas o envases vacíos.

INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

CLASE DE RIESGO	UN	NO. DE GUÍA	Designación oficial en el transporte
6.1	2588	151	PLAGUICIDA, SÓLIDO, TÓXICO, N.E.P.

Grupo de envase y embalaje: I

Precauciones especiales para el usuario: Todo transporte utilizado para este producto, deberá contar con la autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.



DE VENTA EN:

Innovación Agrícola

innovacionagricola.com
01 800 248 8800




DATOS DE REACTIVIDAD

- a) NOM-002-SCT-2011, listado de las sustancias y materiales peligrosos más usualmente transportados, publicada en el D.O.F. 31/01/12
- b) NOM-018-STPS-2000, sistemas para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo, publicada en el D.O.F. 27/10/00.
- c) Acuerdo de modificación a la norma oficial mexicana NOM-018-STPS-2000, sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo, publicado en el DOF el 6/09/2013
- d) NOM-010-STPS-1999, condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejan, transportan, procesan o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral, publicada en el D.O.F. 13/03/2000
- e) NOM-232-SSA1-2009, plaguicidas: que establece los requisitos del envase, empaque y etiquetado de productos grado técnico y para uso agrícola, forestal, pecuario, jardinería, urbano, industrial y doméstico.
- f) Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.
- g) Norma Mexicana NMX-R-019-SCFI-2011 Sistema Armonizado de Clasificación y Comunicación de Peligros de los Productos Químicos.

OTRAS INFORMACIONES

1.- Identificación y comunicación de peligros y riesgos



2.- Fecha de elaboración de la HDS: 05 de mayo de 2010

3. - Fecha de la última actualización de la HDS: 19 de mayo de 2014

REFERENCIAS

- a) La información toxicológica proviene del "Six pack Toxicological Analysis" del producto técnico "Tebuconazole".
- b) Guía de respuesta en caso de emergencia 2012.
- c) Manual de primeros auxilios sobre intoxicación con agroquímicos. Asociación Mexicana de la Industria Fitosanitaria A.C.

ELABORÓ	APROBÓ
Gabriela Herrera Colín: Coordinadora P.C.	Jorge Patiño Rodríguez Gerente de Administración de Riesgos Industriales y Medio Ambiente

Grupo de envase y embalaje: I

Precauciones especiales para el usuario: Todo transporte utilizado para este producto, deberá contar con la autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.



DE VENTA EN:

Innovación Agrícola

innovacionagricola.com
01 800 248 8800

