GRUPO LUCAVA
TRABAJAMOS CONTIGO

Ficha Técnica

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN PLANTAS FORMULADORAS DE PLAGUICIDAS" "PROHIBIDA SU VENTA AL PÚBLICO EN GENERAL"

LUCATHION

TÉCNICO 95%

malation

Líquido Técnico

Organofosforado

COMPOSICIÓN PORCENTUAL		% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO:		
Malation: Dietil (dimetoxifosfinotioiltio) succinato		**95.00**
(Equivalente a 1169 g de i.a./L a 20 °C)		
INGREDIENTES INERTES:		
Impurezas y compuestos relacionados.		**5.00**
	Total	**100.00**

No. de Registro: RSCO-INAC-0143-001-018-095

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo si se inhala.

Química Lucava S.A. de C.V
Carretera Panamericana Km. 284 2a Fracción de Crespo
C.P. 38110 Celaya, Gto. México.
01 800 752 7478
www.grupolucava.com

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Use el equipo de protección personal adecuado y completo (Overol de algodón, respirador de media cara equipado con filtros para vapores, goggles o lentes de tipo químico, guantes de nitrilo y botas de neopreno). Manténgase el área bien ventilada. Conserve siempre en su envase original, bien cerrado y con la etiqueta. No reutilice este envase.

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ MANIPULANDO ESTE PRODUCTO"
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES"
- "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"
- "NO MANIPULE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO"
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA"
- "NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL"
- "NO SE MANIPULE CERCA DEL FUEGO"

MEDIDAS PRECAUTORIAS PARA EL MANEJO Y PROTECCIÓN DEL PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTO A ESTOS PRODUCTOS:

LUCATHION TECNICO 95% es un insecticida/acaricida grado técnico destinado para ser utilizado exclusivamente en plantas formuladoras.

De acuerdo con los estándares de higiene y seguridad industrial, el producto no debe ser ingerido, inhalado, ni permitir su contacto con piel y ojos. Se debe de capacitar adecuadamente al personal sobre el uso y manejo del producto y realizar exámenes médicos periódicamente.

- Usar el equipo de protección personal (Overol de algodón, respirador de media cara equipado con filtros para vapores, goggles o lentes de tipo químico, guantes de nitrilo y botas de neopreno).
- Mantenga sus sistemas de filtros absorbentes apropiados, limpios y en buen estado.
- No se exponga a mujeres embarazadas, ni menores de 18 años.
- Cuando se manipule el producto no coma, ni fume ni beba.
- Evite la inhalación directa del producto.
- Trabaje en lugares bien ventilados.
- Es obligatorio bañarse después de manejar el producto.
- Después del manejo del producto asegúrese de lavar el equipo usado y la ropa de trabajo.

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA APERTURA Y VACIADO DE ENVASES:

- Antes de abrir el recipiente asegúrese de portar adecuadamente su equipo de protección personal (Overol de algodón, respirador de media cara equipado con filtros para vapores, goggles o lentes de tipo químico, guantes de nitrilo y botas de neopreno).
- Rasgue la pestaña donde se indica el corte, desprenda la cinta de aluminio que cierra herméticamente la tapa superior del envase y ábralo.
- Evite el contacto con el producto, vierta cuidadosamente en el equipo donde será utilizado el producto.
- Evite los escurrimientos y el arrojar los sobrantes y desechos de este producto al drenaje municipal o canales.

Química Lucava S.A. de C.V
Carretera Panamericana Km. 284 2a Fracción de Crespo
C.P. 38110 Celaya, Gto. México.
01 800 752 7478

- En caso de derrame por ruptura del envase o caída accidental cubra éste con arena seca o algún material absorbente. Voltee el envase si la ruptura se encuentra en la base de éste para detener el derrame. Mezclar sólo la cantidad correcta del producto técnico que se requiera.

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA"

"PRIMEROS AUXILIOS"

En caso de ingestión, si la persona está consciente provoque el vómito introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua tibia salada. Si la persona está inconsciente asegúrese de que la persona pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito, no trate de introducir absolutamente nada a la boca y si no respira, dé respiración artificial.
En caso de inhalación, retire del lugar contaminado a la persona intoxicada para evitar mayor contacto, recuéstela y manténgala en reposo en un lugar bien ventilado, abríguela bien y consiga atención médica de inmediato.
En caso de contacto con la piel, retire la ropa contaminada a la persona intoxicada y lavé con abundante agua y jabón el área contaminada por lo menos durante 15 minutos.
En caso de contacto con los ojos, mantenga los párpados bien abiertos y lávelos con agua limpia durante un mínimo de 15 min.

"RECOMENDACIONES AL MÉDICO"

GRUPO QUÍMICO: Organofosforado.
ANTÍDOTO: Sulfato de Atropina, 2-PAM o TOXIGONIN (Merck).
TRATAMIENTO ESPECÍFICO: Siempre deberá ser supervisado por un médico. El antídoto es Sulfato de ATROPINA vía intravenosa recomendándose 2 mg cada 30 min hasta completar atropinización o hasta un máximo de 300 mg por día y vigilar sus síntomas. Debido a que se absorbe rápidamente por los pulmones pueden presentarse efectos sistémicos. El tratamiento deberá basarse de acuerdo al juicio del médico y las reacciones del paciente. Si la respiración es difícil el oxígeno debe ser suministrado por personal calificado y bajo supervisión médica; la terapia en niños debe supervisarla un médico. Cuando los síntomas y signos de intoxicación sean severos, administrar de 2 a 4 mg de sulfato de atropina por vía intravenosa lentamente hasta completar atropinización. También puede administrarse 2-PAM o TOXOGONIN (Merck) en dosis de 1 gramo por vía intravenosa lentamente. **El USO DE MORFINA, EPINEFRINA O NORADRENALINA ESTÁN CONTRAINDICADOS. NO ADMINISTRE ATROPINA A UNA PERSONA CIANÓTICA.**
El intoxicado debe mantenerse bajo vigilancia médica por lo menos durante 48 horas evitando la exposición posterior a cualquier insecticida hasta que se haya normalizado la acetilcolinesterasa sanguínea.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Este producto es inhibidor de la Acetil-colinesterasa. Por la vía oral puede causar dolor de cabeza, hipersecreción, contracción muscular, nausea y diarrea. Por la vía dérmica puede causar irritación al estar en contacto con el producto por un tiempo prolongado. Por la vía inhalatoria puede causar broncoespasmos y broncorrea produciendo opresión en el pecho, sibilancias, tos y edema pulmonar.

Centro de Atención a InTOXicaciones (ATOX): 01 800 000 ATOX (2869)

“MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE”

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”
- “EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO”

GARANTÍA: QUÍMICA LUCAVA, S.A. DE C.V., garantiza el contenido del envase que se encuentra conforme a la etiqueta, pero como su dosificación, almacenaje, manejo y aplicación están fuera de su control, no se hace responsable de los resultados que se obtengan con el mismo.